


Design For Excellence



The privilege of your home



Çatı levhası renkleri **Roof Sheets Color**

Yapı renkleri **Structure Color**

Anodise 9006

Optional RAL



Petrol
Mavisi

Buz
Beyazı

Açık
Yeşil

Bronz

Açık
Mavi

Gri

Standart Renk
Eloksal Alm. 9006

Opsiyonlu RAL Renkleri

Teknik Özellikler ;


- * 3mm Solid PC çatı levhası , %100 UV korumalı .
- * Anodize alüminyum gövde,Bakım gerektirmez .
- * Yağmur deresi ile su tahliyesi.
- * Değişik uygulamalar ile M Joint , Y Joint ve I Joint bağlantı olanağı.
- * TF P2 carport araba parkı ,diğer araçlarınıza uygun bir üründür.
- * **Rüzgar Dayanımı 32 m/sec , kar yükü 62 kg m2**

Technical Specifications;

- * 3mm Solid PC roof sheet , %100 UV protection.
- * Anodized aluminium structure.
- * Integrated rain gutter .
- * Possibility to make M Joint , Y Joint and I Joint connections .
- * Maintenance-free for many years.
- * TF P2 carport is suitable for car and other vehicles and for multiple car parking .
- * **Wind resistance 30m/sec , snow load 62 kg m2**



TF P2 Tek Araç / Single Port




Standart Ölçüler

Standard Dimensions

Model	(A) Derinlik / Depth	Modul	(B) Genişlik / Width
TF P2	250 cm	6 (2 Post)	504 cm

TF P2 M Port Çoklu Araç / Multi Port



Standart Ölçüler


Standard Dimensions

Model	(A) Derinlik / Depth	Modul	(B) Genişlik / Width
TF P2 M.Joint M Bağlantı	504 cm	6x2 (4 Post)	510 cm

Possibility to make multi parking system. Caravan parking area. Patio for garden, terraces and entrance corridor .

Çoklu park sistemi yapma imkanı. Karavan park alanı. Bahçe için veranda, teraslar ve giriş koridoru.

TF P2 Y Port Çoklu Araç / Multi Port



Standart Ölçüler


Standard Dimensions

Model	(A) Derinlik / Depth	Modul	(B) Genişlik / Width
TF P2 Y.Joint Y Bağlantı	504 cm	6x2(4 Post)	510 cm

Possibility to make long ,serial parking area.

Uzun, seri park alanı yapma olanağı. Otobüs durakları, metro istasyonları gibi uzun süre kullanılabilir. Giriş avlusu.

TF P2 I Port Çoklu Araç / Multi Port




Standart Ölçüler


Standard Dimensions

Model	(A) Derinlik / Depth	Modul	(B) Genişlik / Width
TF P2 I.Joint Y Bağlantı	250 cm	6x2 (4 Post)	1010 cm


Possibility to make long ,serial parking area.Uses for long Uzunlamasına , seri park alanı yapma olanağı.




Post Profile , Ayak Profili
150x100x2 mm




Horizontal Side Profile
Yatay Taşıyıcı Profil
80x 40 x 1,5 mm




Roof Profiles / Çatı Profili
60 x 20,5 x 2mm




Rain Gutter Profile & Cover Cup
Yağmur Oluk Profili ve Tıpası
125x 83 x 2,5mm




Angle reinforcement part
Köşe güçlendirme Parçası
135 x 4000 x 135 mm




Angle Side Cover
Köşe Dış Kapak
211 x 145 x 3 mm



Closure Cup
Profil Kapağı
144 x 99 x 1,5 mm





M Joint Connection Plate
M Bağlantı Plakası





Y Joint Connection Plate
Y Bağlantı Plakası


TF P2 Tek Araç / Single Port




TF P2 M Port Çoklu Araç / Multi Port



TF P2 I Port Çoklu Araç / Multi Port



BIRD WIEV



FRONT WIEV

